


Z-6V



Las cubiertas Z-6v son utilizadas exclusivamente para revestimiento laterales y se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical, además tiene un gran avance de plancha lo que hace que su instalación sea rápida y fácil. En la parte plana de la cubierta tiene un frizado continuo que genera rigidez al acero. Es recomendada para revestir viviendas y pequeños galpones.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

Terminación


Pre-pintado en variados colores o zinc natural 25 micras de pintura en cara superior 9 micras de pintura cara posterior


Ventajas

- Gran avance de plancha.
- Muy económico por metro cuadrado.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

DIMENSIONES	
Espesor Zinc:	0,35 - 0,4 - 0,5mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	1018 mm
Ancho total:	1170 mm
Largo:	0 a 6 mts.
Numero ondas:	6
Ancho ondas:	203,5 mm
Profundidad onda:	9,5 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN








UTILIZACIÓN

REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación







Recomendaciones:

- 1- Para un acabado perfecto se recomienda usar tornillos prepintados Zincasur.
- 2- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 3- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 4- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

Cartilla Colores



Beige - RAL 1001 Espesor 0.4 mm



Rojo - RAL 3020 Espesor 0.4 - 0.5 mm



Zinc Aluminio - Natural Espesor 0.35 - 0.4 - 0.5 mm



Gris Piedra - RAL 7038 Espesor 0.4 - 0.5 mm



Azul Cobalto - RAL 5005 Espesor 0.4 - 0.5 - 0.6 mm



Terracota - RAL 3009 Espesor 0.4 - 0.5 mm



Gris Pizarra - RAL 7024 Espesor 0.4 - 0.5 mm



Verde Follaje - RAL 6002 Espesor 0.5 mm



Café Cacao - RAL 8014 Espesor 0.4 mm



Almendra - RAL 1015 Espesor 0.4 mm



Verde Lenga - RAL 6005 Espesor 0.4 mm



Negro - RAL 9017 Espesor 0.4 - 0.5 mm

LINEA MATTE TEXTURADO



Negro Matte - Texturado Espesor 0.4 mm



Rojo Matte - Texturado Espesor 0.4 mm

LINEA DISEÑO



ROBLE Espesor 0.4 mm



FRESNO Espesor 0.4 mm



Óxido Espesor 0.4 mm



Correo: zincasur@crosur.cl - www.zincasur.cl Dirección: Av. Joaquin Perez 07385, Punta Arenas - Teléfono: (56) (61) 2362988