

1018 mm

203,5 mm

9,5 mm

Las cubiertas Z-6v son utilizadas exclusivamente para revestimiento laterales y se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical, además tiene un gran avance de plancha lo que hace que su instalación sea rápida y fácil. En la parte plana de la cubierta tiene un frizado continuo que genera rigidez al acero. Es recomendada para revestir viviendas y pequeños galpones.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZM150, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o zinc natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

* La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	1018 mm
Ancho total:	1170 mm
Largo:	0 a 6 mts.
Numero ondas:	6
Ancho ondas:	203,5 mm
Profundidad onda:	9,5 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Vertical




Horizontal

UTILIZACIÓN


REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación


FIJACIÓN EN REVESTIMIENTO



FIJACIÓN EN REVESTIMIENTO



FIJACIÓN EN REVESTIMIENTO



Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

Cartilla Colores

LINEA ESTANDAR



Zinc Aluminio - Natural
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Blanco - RAL 9003
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Beige - RAL 1001
Espesor 0.5 mm



Amarillo Oro - RAL 1004
Espesor 0.5 mm



Café Cacao - RAL 8014
Espesor 0.5 mm



Gris Piedra - RAL 7038
Espesor 0.5 mm



Gris Pizarra - RAL 7024
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Celeste - RAL 5012
Espesor 0.5 mm



Azul Cobalto - RAL 5005
Espesor 0.4 - 0.5 - 0.6 mm



Azul Petróleo - RAL 5009
Espesor 0.5 mm



Verde Follaje - RAL 6002
Espesor 0.5 mm



Verde Lengua - RAL 6005
Espesor 0.4 mm



Rojo - RAL 3020
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Terracota - RAL 3009
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Negro - RAL 9017
Espesor 0.4 - 0.5 mm

LINEA PREMIUM




Negro Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Gris Pizarra
Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Terracota
Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Negro Perforado
Espesor 0.5 mm




Fresno
Espesor 0.5 mm



Oregón
Espesor 0.5 mm



Nogal
Espesor 0.5 mm



Corrosión
Espesor 0.5 mm

Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.